



LEGENDA

- Limiti amministrativi
- Lago smeraldo

Vincoli di polizia idraulica
(Ai sensi dello Studio inerente la Determinazione del Reticolo Idrografico Minore Comunale aggiornato alla d.g.r. del 18 dicembre 2017, n. X/7581).

Reticolo idrico principale di competenza regionale:
Roggia Trobbia, Rio Vallone
- Fascia di rispetto di 10 metri

Reticolo idrico consortile di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi:
(Sul suddetto reticolo si applicano le norme di polizia idraulica di cui al Regolamento consortile di gestione della polizia idraulica approvato con D.G.R. 19 dicembre 2016 - n. X/6037 pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 52 del 30 dicembre 2016)

Canale adduttore principale Villoresi e Naviglio Martesana
- Fascia di rispetto di 10 metri
canali colatori terziari del Canale Villoresi
- Fascia di rispetto di 5 metri

Reticolo idrico minore di competenza privata:
Sistema delle Rogge uscenti dal Naviglio Martesana
Adacquatrici uscenti dai canali consortili
- Fascia di rispetto di 4 metri

** Per tutti i corsi d'acqua di competenza regionale, consortile o privata, sarà comunque necessario che i soggetti interessati, a causa di possibili imprecisioni grafiche, verifichino puntualmente sul terreno l'ampiezza delle fasce di rispetto preventivamente agli interventi in progetto.*

Vincoli di salvaguardia delle captazioni idropotabili

Area di tutela assoluta dei pozzi pubblici - 10 metri.
(Ai sensi del D.P.R. 236/88 modificato dal D.Lgs. 152/1999, 258/2000, D.G.R. 10 aprile 2003 e dell' art. 94 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

Area di rispetto dei pozzi pubblici comunali individuata con criterio geometrico - raggio pari a m. 200.
(Ai sensi della D.G.R. 6/15137 del 27 giugno 1996, D.G.R. 10 aprile 2003 e D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006).

Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino (aree allagabili P.G.R.A. rev.2019)
(Ai sensi delle disposizioni regionali approvate con D.G.R. 19 giugno 2017 n. X/6738)

P3 / H - Alluvioni frequenti (Tr 20 - 50 anni)

P2 / M - Alluvioni poco frequenti (Tr≥100 - 200 anni)

P1 / L - Alluvioni rare (Tr ≥500 anni)

Vincoli derivanti dal PTR

Invaso di laminazione Roggia Trobbia e Rio Vallone



Comune di Inzago

Città Metropolitana di Milano

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
a supporto del nuovo Documento di Piano e della Variante del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del PGT vigente.

Criteria ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57 della L.R. 11 marzo 2005, N° 12, D.G.R. n° 8/7374 del 28 maggio 2008, D.G.R. n° 10/2616 del 30 novembre 2011

Tavola 9

Carta dei vincoli

Dicembre 2020

Scala 1:5.000

Professionista incaricato:
Dott. Carlo Daniele Leoni
geologo

GeoArbor
Via Corneo, 3
20069 Vaprio D'Adda (MI)
tel. / fax: 0295761942
e-mail: info@gearbor.it
Sito web: www.gearbor.it

9

Consulenti e collaboratori:
Informatizzazione elaborati cartografici:
Dott. Simone Origi